

Kraków, 21.11.2017r.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty **na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie al. Krasińskiego 11a**

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie al. Krasińskiego 11a. Przez dostawę Zamawiający rozumie: montaż mebli u Wykonawcy i dostarczenie ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Meble będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, pełnowartościowe, niemające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

Podczas dostawy mebli, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas dostarczania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Materiały użyte do wykonania mebli winny posiadać odpowiednie, określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie mebli wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu. Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie u Wykonawcy meble.

Koszt spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez w kalkulowanie w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem zamówionych mebli ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że w każdym biurku wskaże miejsce na „otwór” na kable w kolorze biurka. Wszystkie elementy metalowe mebli – satynowe.

Zamawiający (przed podpisaniem umowy) wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedstawienia:

- a) Wzornika płyt meblowych (kolory preferowane: akacja, biały, szary)
- b) Wzornika tapicerki fotela obrotowego wraz z dokumentami potwierdzającymi:
 - odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindaela (PN-EN ISO 12947-2)
 - odporność na pilling minimum 4 (PN-EN-ISO 12945-2),
 - trudno zapalność (PN-EN 1021-1)
 - odporność na światło minimum 4 (PN-EN ISO 105-B02)
- c) Atesty i certyfikaty na materiały, które będą użyte do produkcji mebli

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia **60 miesięcznego** serwisu gwarancyjnego, obejmującego naprawę lub wymianę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji określa **Wzór Umowy**, który stanowi **Załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej dostawie na 3 dni robocze przed dostawą. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia **Protokołem odbioru**.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty obejmującej całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwaga! Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, kolorystyki, materiałów itp.

II. SPECYFIKACJA

Stół/biurko regulowane dla dwóch osób. – 2 sztuki

Stół wysoki regulowany do pracy na stojąco i siedząco składający się z dwóch niezależnych blatów które w razie potrzeby mogą być ustawione w jednej wysokości do pracy na stojąco lub na dwóch różnych wysokościach np. do pracy na stojąco i siedząco. Regulacja blatu na zasadzie przeciwwagi tzw grawitacyjna (nie elektryczna), wielkość blatu do pracy na stojąco 140x146cm, wielkość blatów niezależnych do pracy 70x140cm, regulacja wysokości blatu (zakres) 67-115cm. Stół posiada ścianki boczne zespalające stół w całość, ścianki wykonane z płyty komórkowej 3-warstwowej o grubości 38mm, obrzeżowane laserowo (bezsposinowo), brak ostrych krawędzi wszystkie boki zaokrąglone, w ściankach bocznych wbudowane są prowadnice do regulacji blatu.

Blat składa się z dwóch części, ruchomych niezależnie od siebie, każdy blat posiada wycięcie na przeprowadzenie okablowania. Blat wykonany z płyty komórkowej 3-warstwowej o grubości 38mm, obrzeże laserowe - bezspoinowe, blat posiada zaokrąglone rogi. Stół na nóżkach metalowych kwadratowych 40x40mm malowanych proszkowo (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy) połączone poprzeczką, nóżki montowane po skosie tworzą literę A. Stopki poziomujące

Po środku blatów znajduje się blenda tapicerowana wykonana z płyty 8mm pokryta pianką 3mm oraz tkaniną.

Stelaż z ramy metalowej wykonany z profili 5x5 cm. Do ramy zamontowane profile aluminiowe.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kontener 3-szuflady – 18 sztuk.

Kontener mobilny o wymiarach 43x58x60cm, kółka fi 4cm z hamulcami, uchwyt wpuszczony-listwa dystansowa boczna, szuflady zamykane kluczem łamanym (dwa w komplecie) zamek centralny zamyka wszystkie szuflady naraz, szuflady z kompozytu wysuw 80 %, dopuszczalne obciążenie szuflady 14 kg

Kontener w całości (plecy też) wykonany z płyty 18mm z obrzeżem PCV, konstrukcja klejona fabrycznie i skręcana na prasach, mebel dostarczany w całości.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Szafa półotwarta 4 górne półki otwarte, 2 dolne zamykane – 30 sztuk.

Szafa o wymiarach 80x44x2190cm, dwie dolne półki zamykane drzwiami uchylnymi zamykanymi na zamek ryglowany z dwoma kluczykami - jeden kluczyk łamany, cztery górne półki otwarte (bez drzwi).

Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcję szafy. Boki wykonane z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat . Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm.

Półki mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu, maksymalne obciążenie półki 18 kg, półka o grubości 25mm.

Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Fotel obrotowy – 24 sztuki.

Fotel pracowniczy z mechanizmem synchronicznym z ustawieniami wysokości siedziska (amortyzator gazowy), kąta nachylenia oparcia, siły odchylenia oparcia (z możliwością dostosowania siły odchyłu do ciężary siedzącego), możliwość swobodnego bujania oparcia niezależnie od siedziska, możliwość blokady oparcia w 5-ciu pozycjach. Oparcie ergonomicznie profilowane z regulacją wysokości. Oparcie elastyczne, żebrowane wykonane z kompozytu i wypełnione pianką wylewaną i w całości tapicerowane (brak plastików). Kółka, do fotele nie mogą rysować podłogi. Podłokietniki z regulacją 2D góra/dół-czarne, podstawa jezdna czarna z kółkami fi 65mm, kółka samohamujące. Tapicerka fotela dwukolorowa (oparcie w kolorze żółtym), rant siedziska w kontrastowym kolorze w stosunku do tapicerki całego krzesła. Tapicerka o parametrach 100000 cykli Martindaela (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling min 4 (PN-EN-ISO 12945-2), trudno zapalność (PN-EN 1021-1) ,odporność na światło 4 (PN-EN ISO 105-B02)

Wymiary fotela :

szerokość fotela z podłokietnikami 71 cm

szerokość oparcia 47-49 cm

szerokość siedziska 48 cm

wysokość oparcia 54-64cm

wysokość siedziska 43-58cm

wysokość fotel maksymalna 118 cm

Kolorystyka (oparcie w kolorze żółtym) do uzgodnienia z Zamawiającym

Biurko narożne typ 200x120x80 : (P-prawe lub L- lewe) - 3 sztuki typu Prawe P, 2 sztuki Lewe-L

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Błat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bez spoinowe (laserowo klejone). Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek zamocowanych w blacie od wewnętrznej strony . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria do prowadzenia okablowania tj rynny poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Biurko proste 160X80cm – 13 sztuk.

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Błat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bez spoinowe (laserowo klejone). Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria doprowadzenia okablowania tj rynny poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Uchwyt na komputer 8 sztuk.

Uchwyt o wymiarach 160x310x600mm, uchwyt metalowy malowany proszkowo na kolor biały lub metalik (Do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy), mocowany do ramy biurka pod blatem, uchwyt posiada pasek montażowy na rzepy umożliwiający dopasowanie różnych rozmiarów komputerów.

Przedmiot zamówienia będzie finansowany z następujących projektów: „100 na 100. Muzyczne dekady Wolności”, „Dziedzictwo muzyki polskiej” oraz z dotacji inwestycyjnej.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawił 3 (trzy) odrębne faktury, zgodnie z poniższą tabelą:

PODSUMOWANIE:

Lp.	Opis	Ilość sztuk RAZEM:	DEKADY	DZIEDZICTWO	DOTACJA INWESTYCYJNA
1	Stół /biurko regulowane dla dwóch osób	2	1	1	-
2	Kontener 3-szuflady	18	11	5	2
3	Szafa półotwarta 2półki zamykane, 4 otwarte	30	15	11	4
4	Fotel obrotowy	24	14	8	2
5	Biurko narożne typ P (prawe) 200x120x80	3	2	1	-
6	Biurko narożne typ L (lewe) 200x120x80	2	1	1	-
7	Biurko proste 160x80	13	9	2	2
8	Uchwyt na komputer	8	3	2	3

III. Termin realizacji zamówienia:

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 29.12.2017r

IV. Warunki płatności:

- do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

V. KRYTERIA OCENY OFERTY:

- a) **cena 80%** obliczone wg następującego wzoru:

$$C = (C_n : C_o) \times 80 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C_n - cena brutto oferty najtańszej

Poprzez ofertę najtańszą Zamawiający rozumie ofertę z najniższą ceną brutto z pośród wszystkich nadesłanych ofert.

C_o - cena brutto oferty ocenianej

- b) **Termin realizacji zamówienia (TR) 20 %** obliczony wg następującego wzoru:

- maksymalny termin realizacji zamówienia to **21 dni** kalendarzowych:

$$\text{TR (termin realizacji)} = \frac{\text{TN}}{\text{TB}} \times 20$$

gdzie:

TN - najkrótszy oferowany termin dni roboczych

TB - termin zaoferowany w ofercie badanej

VI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

- a) w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia: Gabriela Szala, gabriela_szala@pwm.com.pl

VII. Sposób przygotowania oferty:

Przesłana oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, potwierdzony za zgodność z oryginałem
-

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji doprecyzowujących zakres oferty.

VIII. Termin przesłania oferty:

- Prosimy o złożenie oferty do siedziby Zamawiającego w terminie do **30.11.2017r.** do godz. **11:00.**
- Termin obowiązywania oferty: **30 dni od dnia upływu terminu składania Oferty.**
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
 - Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg wyboru podmiotu składającego ofertę:

w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: al. Krasińskiego 11A, 31-111 Kraków, Sekretariat , pok.107, Koperta powinna zostać opisana jako : „**Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie al. Krasińskiego 11a**”

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl

- poprzez kuriera (decyduje data i godzina **dostarczenia** przesyłki kurierskiej)

VIII. Informacje dodatkowe:

- a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.).
- b) Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny.
- c) Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień.
- e) Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze oferty. Ponadto wybór danego Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www.pwm.com.pl.