



Fundusze Europejskie  
Polska Cyfrowa

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Nr referencyjny ZZZP.261.ZO.05.2018

Kraków, 09 lutego 2018r.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych oraz stolarki drzwiowej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

### I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz stolarki drzwiowej. Dostawa i montaż będzie realizowany w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie przy al. Krasieńskiego 11a. Przez dostawę Zamawiający rozumie: wykonanie i montaż mebli oraz stolarki drzwiowej u Wykonawcy (Zamawiająca oczekuje dostawy zmontowanych mebli) oraz dostarczenie i ustawienie (mebli i zamontowanie drzwi ich w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Meble oraz drzwi będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, pełnowartościowe, niemające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

Podczas dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas dostarczania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Materiały użyte do wykonania mebli oraz drzwi winny posiadać odpowiednie, określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie mebli oraz drzwi wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu. Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie u Wykonawcy meble.

Koszt spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez w kalkulowanie w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem zamówionych mebli ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że w każdym biurku wskaże miejsce na „otwór” na kable w kolorze biurka. Zamawiający wymaga, by **Wszystkie elementy metalowe mebli były w kolorze satynowym, natomiast obrzeża w kolorze mebla.**

**Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed realizacją zamówienia przekaże Zamawiającemu do akceptacji rysunki techniczne (z dokładnym pomiarem) oferowanych mebli i stolarki drzwiowej.**

**Zamawiający (przed podpisaniem umowy) wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedstawienia:**

- a) **Wzornika płyt meblowych (kolory preferowane: akacja, biały, szary)**
- b) **Wzornika tapicerki fotela obrotowego wraz z dokumentami potwierdzającymi:**
  - odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindaela (PN-EN ISO 12947-2)
  - odporność na pilling min. 4 (PN-EN-ISO 12945-2),
  - trudno zapalność (PN-EN 1021-1)
  - odporność na światło min. 4 (PN-EN ISO 105-B02)
- c) **Wzornika tapicerki sofy wraz z dokumentami potwierdzającymi:**
  - odporność na ścieranie min. 85 000 cykli Martindaela
  - odporność na światło min. 4 (PN-EN ISO 105-B02)
- d) **Atesty i certyfikaty na materiały, które będą użyte do produkcji mebli**
- d) **Atesty i certyfikaty dotyczące drzwi opisane w Zapytaniu Ofertowym**



Fundusze Europejskie  
Polska Cyfrowa

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia **60 miesięcznego** serwisu gwarancyjnego, obejmującego naprawę lub wymianę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji określa **Wzór Umowy**, który stanowi **Załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej dostawie na **3 dni robocze** przed dostawą. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia **Protokołem odbioru**.

**Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

**39100000-3 Meble**

**39130000-2 Meble biurowe**

**39516100-3 Meble tapicerowane**

#### **UWAGA!**

Przez podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych pod względem konstrukcji, kolorystyki, materiałów, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie próbki oferowanego produktu równoważnego do oferty, do akceptacji Zamawiającego.

**Podane wymiary są orientacyjne. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w celu sprawdzenia wymiarów rzeczywistych, gdyż meble objęte przedmiotem zamówienia muszą być dostosowane pod względem wymiarów i kolorystyki do mebli będących w posiadaniu Zamawiającego oraz do pomieszczeń, w których będą stały.**

**Wizja lokalna odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. godz. 10.00**

**Zamawiający sugeruje wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem wykonawców);**

**Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkowało dyskwalifikacją oferty, jednakże ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę;**

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:

1. Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych
2. Wykonanie, dostawa i montaż drzwi

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część.

**Zamawiający informuje, że, zgodnie z Tabelą 1 poniżej, część dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia jest realizowana w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa**

W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby faktury wystawiane były odrębnie na dostawy współfinansowane ze środków unijnych oraz odrębnie na dostawy finansowane z dotacji inwestycyjnej, zgodnie z poniższym podziałem:

Tabela 1.

Lp.	Opis	Środki Unii Europejskiej	Dotacja Inwestycyjna
1	Biurko proste 160x80		4
2	Biurko narożne 200x120x80		3
3	Biurko narożne 180x100x60	6	
4	Kontener 3 - szuflady	6	5
5	Szafa półotwarta 4 górne półki otwarte, 2 dolne zamykane		1
6	Fotel obrotowy	9	5
7	Panel płytowy dwustronny do biurka 200 cm z nakładkami tapicerowanymi w kolorze oparcia krzesła – tkanina kolor żółty gr 2, panel biały	3	4
8	Małe biurko do obsługi skanera 67x67 cm, białe		3
9	Biurko proste 200x80	7	
10	Szafa ubraniowa	2	
11	Tablica korkowa w aluminiowej ramie	1	
12	Szafa klejona fabrycznie 160x44x219cm	2	
13	Szafa półotwarta - klejona fabrycznie	5	
14	Półka nadstawna na biurko o wymiarach 80x20/30x50	6	
15	Szafa półotwarta klejona fabrycznie 80x44x113,5	1	
16	Regał	2	
17	Szafa przesuwna	2	
18	Zabudowa kuchenna		1
19	Zestaw szaf	1	
20	Stolik	1	
21	Fotel	2	
22	Biurko niestandardowe	1	
23	Drzwi szklane pożarowe	1	
24	Drzwi szklane –dwuskrzydłowe	2	
25	Drzwi drewniane białe - 1 szt.	1	

## II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Część nr I

#### 1. Biurko proste 160x80 – 4 sztuki

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Błat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bez spoinowe (laserowo klejone). Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria doprowadzenia okablowania tj rynny poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## **2. Biurko narożne typ 200x120x80 : (P-prawe i - lewe) - 3 sztuki (2szt. P, 1szt. L)**

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Błat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bez spoinowe (laserowo klejone). Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek zamocowanych w blacie od wewnętrznej strony . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria do prowadzenia okablowania tj rynnki poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji.  
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

## **3. Biurko narożne typ 180x100x60 : (P-prawe i L- lewe) - 6 sztuk (3szt. P, 3szt. L)**

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo, kolor biały. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Błat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bez spoinowe (laserowo klejone). Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek zamocowanych w blacie od wewnętrznej strony . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria do prowadzenia okablowania tj rynnki poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji.  
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

## **4. Kontener 3-szuflady – 11 sztuk.**

Kontener mobilny o wymiarach 43x58x60cm, kółka fi 4cm z hamulcami, uchwyt wpuszczony-listwa dystansowa boczna, szuflady zamykane kluczem łamanym (dwa w komplecie) zamek centralny zamyka wszystkie szuflady naraz, szuflady z kompozytu wysuw 80 %, dopuszczalne obciążenie szuflady 14 kg  
Kontener w całości (plecy też) wykonany z płyty wiórowej 18mm z obrzeżem PCV o grubości 2mm, konstrukcja klejona fabrycznie i skręcana na prasach, mebel dostarczany w całości.  
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

## **5. Szafa półotwarta 4 górne półki otwarte, 2 dolne zamykane – 1 sztuka.**

Szafa o wymiarach 80x44x2190cm, dwie dolne półki zamykane drzwiami uchylnymi zamykanymi na zamek ryglowany z dwoma kluczami - jeden klucz łamany, cztery górne półki otwarte (bez drzwi).  
Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcję szafy. Boki wykonane z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat .  
Szały na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm.  
Półki mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu, maksymalne obciążenie półki 18 kg, półka o grubości 25mm.  
Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.  
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

## **6. Fotel obrotowy – 14 sztuk.**

Fotel pracowniczy z mechanizmem synchronicznym z ustawieniami wysokości siedziska (amortyzator gazowy), kąta nachylenia oparcia, siły odchylenia oparcia (z możliwością dostosowania siły odchyłu do ciężaru siedzącego), możliwość swobodnego bujania oparcia niezależnie od siedziska, możliwość blokady oparcia w 5-ciu pozycjach. Oparcie ergonomicznie profilowane z regulacją wysokości. Oparcie elastyczne, żebrowane wykonane z kompozytu i wypełnione pianką wylewaną i w całości tapicerowane (brak plastików). Kółka, do fotele nie mogą rysować podłogi. Podłokietniki z regulacją 2D góra/dół-czarne, podstawa jezdna czarna z kółkami fi 65mm, kółka samohamujące. Tapicerka fotela dwukolorowa (oparcie w kolorze żółtym), rant siedziska w kontrastowym kolorze w stosunku do tapicerki całego krzesła. Tapicerka o parametrach 100000 cykli Martindaela (PN-EN ISO 12947-



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



2), odporność na piling min 4 (PN-EN-ISO 12945-2), trudno zapalność (PN-EN 1021-1), odporność na światło 4 (PN-EN ISO 105-B02)

Wymiary fotela :

szerokość fotela z podłokietnikami 71 cm

szerokość oparcia 47-49 cm

szerokość siedziska 48 cm

wysokość oparcia 54-64 cm

wysokość siedziska 43-58 cm

wysokość fotel maksymalna 118 cm

Kolorystyka (oparcie w kolorze żółtym) do uzgodnienia z Zamawiającym

**7. Panel płytowy dwustronny do biurka 200 cm z nakładkami tapicerowanymi w kolorze oparcia krzesła – tkanina kolor żółty gr 2, panel biały – 7 sztuk.**

Panel górny do montowania pomiędzy blatami biurka, panel z płyty laminowanej dookoła obrzeżowanej PCV 2 mm , 200x45x0,2 cm, panel montowany na specjalnych uchwytach do ramy biurka, na panelu obustronnie montowane nakładki tapicerowane (160x25cm) z miękkim wypełnieniem (do wbijania pineski) system montownia niewidoczny od zewnątrz, parametry i kolor tkaniny nakładki tapicerowanej identyczne jak tapicerka foteli (kolor do uzgodnienia)

**8. Małe biurko do obsługi skanera 67x67 x73,5 cm, białe – 3 sztuki.**

Biurko wykonane z płyty meblowej W980 ST2, fronty blaty i nogi pcv 2 mm ,fronty blat i nogi płyta 25 mm reszta konstrukcji płyta 18 mm ,tył pełna płyta, szuflady wewnętrzne , biurko zamocowane na cokołach 10 cm, prowadnice szuflad blum tandem, 7 szuflad łącznie , środkowa szuflada na piórnik, uchwyty VETA 160 mm

**9. Biurko proste 200x80cm – 7 sztuk.**

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Blat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bezspoinowe (laserowo klejone).. Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria doprowadzenia okablowania tj rynny poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji.

Kolorystyka zostanie ustalona z zamawiającym

**10. Szafa ubraniowa - 2 sztuki - UWAGA! Wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych.**

Szafa o wymiarach 90x60x219cm, drążek na ubrania oraz górna półka, drążek do wieszania ubrań standardowo. Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcję szafy. Boki wykonane z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat , dwa kluczyki w komplecie jeden łamany, system zamykania zamek baskwilowy 3-punktowy. Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. Do szaf można zastosować cokoły metalowe o wysokości 3cm. Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

**11. Tablica korkowa w aluminiowej ramie – 1 sztuka**

Tablica korkowa w aluminiowanej ramie lakierowanej o wymiarach 90x60 cm do powieszenia na ścianie.



Fundusze Europejskie  
Polska Cyfrowa

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**12. Szafa /regal klejona fabrycznie, wykonana z dwóch elementów zespolonych ze sobą z możliwością rozdzielenia do transportu – 2 sztuki - UWAGA! Wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych.**

Szafa o wymiarach 160x44x219cm, szafa wykonana pod zabudowę wg wymiarów z natury, część półek zamykana, część półek otwarta, w dolnej części szuflady, Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcję szafy. Boki wykonane z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat, bez zamków. Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. ( szafy w lustrzanym odbiciu)  
Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.

**13. Szafa półotwarta- klejona fabrycznie – 5 sztuk**

Szafa o wymiarach 100x44x124cm, dwie dolne półki zamykane drzwiami uchylnymi zamykanymi na zamek ryglowany z dwoma kluczami - jeden kluczyk łamany, górne półki otwarte(bez drzwi).  
Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcję szafy. Boki wykonane z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat. Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. Do szaf można zastosować cokoły metalowe o wysokości 3cm.  
Półki mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu, maksymalne obciążenie półki 18 kg, półka o grubości 25mm, opcjonalnie można zastosować półki metalowe ze wzmocnieniem. Wykonanie z płyty Egger wszystkie obrzeża aPCV 2mm.  
Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.

**14. Półka nadstawna na biurko o wymiarach 80x20/30x 50H, - 6 sztuk**

Półka otwarta o głębokości korpusu 20 cm, natomiast półka wystająca dłuższa na głębokość 30 cm, półka montowana do blatu biurka aby się przesuwiała się na blacie, półka skręcana i klejona fabrycznie, wykonana z płyty Egger, obrzeża PCV 2mm. Płyta wiórowa 3 – warstwowa, o grubości 25mm wykończona obrzeżem laserowym 2 mm.

**15. Szafa półotwarta- klejona fabrycznie – 1 sztuka**

Szafa o wymiarach 80x44x113,4cm, dwie dolne półki zamykane drzwiami uchylnymi zamykanymi na zamek ryglowany z dwoma kluczami - jeden kluczyk łamany, górne półki otwarte(bez drzwi).  
Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcję szafy. Boki wykonane z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat. Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm.  
Półki z płyty, mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu, maksymalne obciążenie półki 18 kg, półka o grubości 25mm. Wykonanie z płyty Egger wszystkie obrzeża aPCV 2mm.  
Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.  
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

**16. Regał – 2 sztuki**

Regał o wymiarach 94x44x113,4cm, Częściowo otwarty, częściowo zamknięty.  
Konstrukcja regału klejona, grubość płyty wiórowej (18mm lub 25mm)ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcję regału. Boki wykonane z płyty 25 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Regał na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony regału, regulacja 1,5 cm.  
Półki klejone na stałe, półka o grubości 25mm.  
Wykonanie z płyty Egger wszystkie obrzeża PCV 2mm. Kolor do ustalenia z zamawiającym



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**17. Szafa przesuwana - 2 sztuka - UWAGA!** Wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych.

Szafa o wymiarach 140x44x113,4cm,

Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcję szafy. Boki wykonane z płyty 25 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 18mm z efektem pocieniania, klamki proste 14 cm chrom mat . Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. Półki klejone na stałe, półka o grubości 25mm. Wykonanie z płyty Egger wszystkie obrzeża PCV 2mm. Kolor do ustalenia z zamawiającym. Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.

**18. Zabudowa kuchenna - 1 kpl UWAGA!** Wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych.

Wymiary orientacyjne – 65cmx110cmx234cm

Korpusy mebli wykonane z płyty meblowej H1277 , fronty meblowe biały mat, blat z konglomerat FS122 silvercloud, zawiasy blum blumotion,suszarka do naczyn Tower YAM-02875, w szafce zlewozmywakowej zamontowany kosz na smieci, zlew Blanco Top Ee 3 x 4 501067, bateria Franke narew 35 spout chrom, lodówka do zabudowy –o wymiarach 60x55x80 cm , pojemność całkowita 146l, sterowanie mechaniczne, bez zamrażalnika, system montażu door to door.

**19. Zestaw szaf - 1 kpl**

Wymiary : (dł./szer./wys.) 90 x 95 225 - 2 szt. 80 x 95 x 225 - 1 szt. Szafy wykonane z płyty meblowej U129 ST 15, płyta wórowa trójwarstwowa o grubości 25 mm, me laminowana wykończona obrzeżem laserowym 2mm fronty szafy lakierowane na mat pod kolor płyty U129, w środku szaf przewidziano półki na pełną głębokość po 5 szt w każdej, szafy zamocowane na nogach wurtech,z przodu cokoły 10 cm, zawiasy w drzwiach blum inserta, szafy zamykane zamkiem baskwilowym, uchwyty VETA 160 mm

**20. Stolik – 1 sztuka**

Grubość płyty 25mm, obrzeży 2mm, montowany do ściany z jednej strony, a z drugiej na jednej nodze , składany, z płyty, o wymiarach 40x60, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

**21. Fotel - 2 sztuki**

Wwymiarach 65x68x120H cm. Fotele modułowe do przestrzeni komercyjnych, wykonane z pianki wylewanej na drewnianym stelażu, w siedzisku sprężyny, oparcie trapezowe zwiężane ku górze, gąbka wzmocniona, całość tapicerowana tkaniną o wytrzymałości na ścieranie min. 85 tys cykli Martindaela), odporność na światło min 4 (PN-EN ISO 105-B02), , fotel na nóżkach metalowych, kolor Ral G650 , Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

**22. Biurko niestandardowe – 1 szt.**

O wymiarach 250,5 x 85 x73,50, H Biurko wykonane z płyty meblowej W980 ST2, fronty blaty i nogi - obrzeże pev 2 mm ,fronty blat i nogi płyta 25 mm reszta konstrukcji płyta 18 mm ,tył pełna płyta, , biurko zamocowane na cokołach 10 cm, Biurko specjalnie wzmocnione, ponieważ musi wytrzymać udźwig 2 skanerów - 60 kg.

**Część nr II**

**1. Drzwi szklane pożarowe – 1szt.**

- drzwi są usytuowane na drodze ewakuacyjnej i powinny posiadać stosowne systemy bezpieczeństwa oraz wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania na drogach ewakuacyjnych.
- profile aluminiowe Aluprof MB 45 bez przegrody termicznej. Wypełnienie skrzydła: pojedyncza szyba bezpieczna. Uszczelki przyszybowe, rama i skrzydło malowane proszkowo lub oklejane folią Renolit w nawiązaniu do kolorystyki drzwi montowanych na



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



wyższych kondygnacjach. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Stolarka wykonana w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą i samozamykaczem.

- witryna na ramie aluminiowej za atestem pożarowym EI30 lub EI60
- wymiary szerokość 265 cm, wysokość 218 cm
- możliwość podpięcia pod kontrolę dostępu.

## **2. Drzwi szklane –dwuskrzydłowe - 2szt.**

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość 160cm x wysokość 207 cm
- opaska regulowana
- okucia satynowe
- szkło hartowane bezpieczne w kolorze mlecznym, powierzchnia szkła gładka z dwóch stron
- możliwość podpięcia pod kontrolę dostępu

## **3. Drzwi drewniane białe - 1 szt.**

- otwór na drzwi 100 cm X 207 cm
- drzwi pełne białe, gładkie, odporne na ścieranie i uszkodzenia
- opaska regulowana
- okucia satynowe
- możliwość podpięcia pod kontrolę dostępu.

### **III. Termin realizacji zamówienia:**

– część I i II – w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

### **IV. Warunki płatności:**

- do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

### **V. KRYTERIA OCENY OFERTY:**

a) **cena 100%** obliczone wg następującego wzoru:

$$C = (C_n : C_o) \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

**C<sub>n</sub>** - cena brutto oferty najtańszej

Poprzez ofertę najtańszą Zamawiający rozumie ofertę z najniższą ceną brutto z pośród wszystkich nadesłanych ofert.

**C<sub>o</sub>** - cena brutto oferty ocenianej

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert będą miały taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Oferty dodatkowe nie mogą mieć cen wyższych niż oferty pierwotne.

### **VI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:**

- w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia: Gabriela Szala, [gabriela.szala@pwm.com.pl](mailto:gabriela.szala@pwm.com.pl)
- w sprawach formalno-prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia: Anna Roessler, [Anna.roessler@pwm.com.pl](mailto:Anna.roessler@pwm.com.pl)

### **VII. Sposób przygotowania oferty:**

Przesłana oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, potwierdzony za zgodność z oryginałem

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji doprecyzowujących zakres oferty.**





Fundusze  
Europejskie  
Polska Cyfrowa

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



#### VIII. Termin przesłania oferty:

- a) Prosimy o złożenie oferty do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do **19.02.2018r. do godz. 11:00 Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.**
- b) Sposób składania ofert:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zamowienia\\_publiczne@pwm.com.pl](mailto:zamowienia_publiczne@pwm.com.pl)
  - w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: al. Krasińskiego 11A, 31-111 Kraków, Sekretariat, pok. 107, Koperta powinna zostać opisana jako : „**Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz stolarki drzwiowej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020**”
  - poprzez kuriera (decyduje data i godzina **dostarczenia** przesyłki kurierskiej)

#### IX. Informacje dodatkowe:

- a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
- b) Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny.
- c) Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień.
- e) Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze oferty. Ponadto wybór danego Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie [www.pwm.com.pl](http://www.pwm.com.pl).
- f) Termin obowiązywania oferty: **30 dni od dnia upływu terminu składania Oferty.**
- g) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w kwestiach merytoryki i procedury w formie elektronicznej na adres: [zamowienia\\_publiczne@pwm.com.pl](mailto:zamowienia_publiczne@pwm.com.pl)